

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/inteligentny-panel-mobilny-monитор-interaktywny-horion-32-z-podstawa-p-3136.html>

Inteligentny panel mobilny monitor interaktywny Horion 32" z podstawą

Numer katalogowy

HR-32MR2A

Kod EAN

6921958660082

Opis produktu

Inteligentny panel mobilny Monitor interaktywny 32" z podstawą

Inteligentny panel mobilny Horion 32" to nowoczesne, wszechstronne i w pełni mobilne urządzenie interaktywne typu wszystko-w-jednym (All-in-One). Łączy w sobie zalety potężnego tabletu, profesjonalnego ekranu prezentacyjnego, tablicy interaktywnej oraz mobilnego telewizora Smart TV. Zaprojektowany z myślą o dynamicznych środowiskach biznesowych, biurach, salach konferencyjnych, edukacji online, a także targach i stoiskach handlowych. Dzięki wbudowanemu akumulatorowi oraz obrotowej podstawie na kółkach pozwala na pracę w dowolnym miejscu, bez ograniczeń związanych z okablowaniem.

Kluczowe cechy i zalety

- Wydajna konfiguracja sprzętowa: Sercem urządzenia jest wysokowydajny, 8-rdzeniowy procesor (ARM Cortex-A764 + ARM Cortex-A554) wspierany przez układ graficzny Mali-G610 MP4 oraz system Android 13.0. Pamięć 8GB RAM oraz 128GB ROM gwarantują płynną wielozadaniowość, szybkie działanie aplikacji oraz dużą przestrzeń na pliki.
- Obraz w jakości 4K Ultra HD: 32-calowy ekran o rozdzielczości 3840×2160 pikseli, jasności 330 cd/m² oraz kontraście 5000:1 zapewnia niezwykle ostre, naturalne i bogate w nasycone kolory wizualizacje.
- Pełna swoboda ruchu i regulacja: Obrót pionowy (tryb portretowy) o 90° z automatycznym przełączaniem widoku oraz regulacja kąta nachylenia do 20°. Solidna podstawa wyposażona w ciche, wszechkierunkowe kółka, umożliwiające łatwe przemieszczanie całego zestawu jedną ręką.
- Zaawansowana interaktywność i pisanie: 4K pojemnościowy ekran dotykowy (obsługa do 10 punktów dotyku) w połączeniu z dołączonym aktywnym rysikiem pojemnościowym (obsługującym czułość nacisku) zapewnia precyzyjne pisanie, rysowanie i nanoszenie adnotacji.
- Praca bez kabli (Wbudowana bateria): Pojemny akumulator litowy (9000mAh / 11.1V / 99.9Wh) zapewnia od 3 do 5 godzin pracy bez konieczności podłączania do gniazdka elektrycznego.
- Bezprzewodowe przesyłanie ekranu i współpraca: Zaawansowane funkcje bezprzewodowe umożliwiają bezproblemowe klonowanie ekranu (w tym Googlecast, dzielenie ekranu na cztery części, sterowanie dwukierunkowe oraz grupowanie



wielu ekranów w czasie rzeczywistym).

Zastosowanie Biuro i sale konferencyjne:

- Idealny do szybkich spotkań ad-hoc, prezentacji biznesowych, raportowania planów oraz wygodnych wideokonferencji (współpraca z aplikacjami takimi jak Zoom czy Microsoft Teams po podłączeniu kamery).
- Edukacja i kursy online: Doskonałe narzędzie do prowadzenia interaktywnych zajęć i szkoleń zdalnych.
- Targi, eventy i recepcje: Sprawdza się jako cyfrowa tablica informacyjna, ekran powitalny dla gości oraz nowoczesny nośnik prezentujący szczegóły produktów (np. w salonach samochodowych czy galeriach handlowych)

Specyfikacja techniczna

Parametry wyświetlacza

- Przekątna ekranu: 32" (podświetlenie ELED)
- Rozdzielczość: 3840 × 2160 (4K UHD)
- Jasność: 330 cd/m²
- Kontrast: 5000:1
- Częstotliwość odświeżania: 60 Hz
- Czas pracy matrycy: min. 50 000 godzin
- Nasycenie kolorów: 72% NTSC (Głębina kolorów: 1.07B, 10-bit)
- Obszar widoczny: 697.31 × 392.23 m System i wydajność

System i wydajność

- System operacyjny: Android 13.0
- Procesor (CPU): Ośmiordzeniowy (ARM Cortex-A76 2.4GHz × 4 + ARM Cortex-A55 1.8GHz × 4)
- Karta graficzna (GPU): Mali-G610 MP4 (Quad-core)
- Pamięć RAM: 8 GB
- Pamięć wbudowana (ROM): 128 GB

Złącza i łączność

- Porty I/O: USB 3.0 × 1, USB 2.0 × 1, HDMI 2.0 × 1, Wejście zasilania DC IN
- Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth (2.1+EDR / 4.2 / 5.0 / 5.1)

Zasilanie i akumulator

- Zasilacz: 90W (19V / 4.74A)
- Akumulator: 9000mAh / 11.1V (99.9Wh)

Dźwięk i multimedia

- Głośniki stereo: Wbudowane głośniki o mocy wyjściowej 2 × 3W

Warunki pracy

- Temperatura robocza: 0°C ~ +40°C (Temperatura ładowania: 0°C ~ +45°C)
- Wilgotność: 0% ~ 65% (bez kondensacji)
- Maksymalna wysokość robocza: do 3000 m n.p.m.

Wymiary i waga

- Kolor obudowy: Ciemnoszary / Gunmetal Gray
- Waga netto: 18.2 kg (±0.5 kg)
- Waga brutto: 23.3 kg (±1 kg)
- Wymiary urządzenia (bez podstawy): 731 × 23 × 426 mm
- Wymiary urządzenia (z ramą metalową / na stojaku): 731 × 426 × 1332 mm
- Wymiary opakowania: 1013 × 250 × 530 mm

Zawartość zestawu (Standardowa konfiguracja)

- Inteligentny panel mobilny 32" (Model: 32MR1)
- Podstawa z kółkami wszechkierunkowymi × 1
- Drążek łączący / stojak × 1
- Zasilacz sieciowy × 1
- Aktywny rysik pojemnościowy × 1



- Zestaw śrub montażowych ×4
- Instrukcja obsługi (zawierająca Certyfikaty Zgodności oraz Kartę Gwarancyjną) ×1

