ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 22:48

Link do produktu: https://www.wetu.pl/magnat-ma-700-wzmacniacz-stereo-hybrydowy-czarny-p-1513.html



Magnat MA 700 - Wzmacniacz stereo hybrydowy Czarny

W magazynie	**niedostępne**
Numer katalogowy	**MAG0003**
Kod EAN	**4018843495170**

Opis produktu

Magnat MA 700 - Wzmacniacz stereo hybrydowy czarny

Hybrydowy zintegrowany wzmacniacz stereo wysokiej klasy. Kolejna atrakcja produktu z połączeniem technologii lampowej i tranzystorowej. Połączenie najlepszego dźwięku i imponującej wydajności idzie w parze z imponującą różnorodnością opcji połączeń. Przede wszystkim HDMI do bezproblemowej integracji telewizora ze wszystkimi źródłami sygnału.

- Solidna metalowa obudowa z aluminiowym frontem i elementami sterującymi
- Hybrydowy wzmacniacz stereo z technologią tranzystorową i lampową
- Wejście HDMI do bezproblemowej integracji telewizora i wszystkich podłączonych do niego źródeł
- Wyselekcjonowane i wypalone lampy dla najlepszego dźwięku
- 2 x 70W mocy sinus, 250W mocy systemu
- Szerokie połączenia, cyfrowe, analogowe i Bluetooth aptX

Wydajność i dźwięk

Dzięki starannie dobranym i już wypalonym lampom ECC 81, MA 700 dostarcza dokładnie taki dźwięk, który doceniają koneserzy. Dzięki dodatkowym tranzystorom mocy nie musisz rezygnować z imponującej mocy wyjściowej. Pięć analogowych wejść wysokiego poziomu, 4 wejścia cyfrowe plus wejście phono dla systemów MM to podstawa do bezproblemowego łączenia rozbudowanych systemów. Ponadto istnieje Bluetooth z bezstratnym standardem aptX dla najlepszego dźwięku ze smartfonów, tabletów lub komputerów

MAGNAT MA 700 – HDMI dla pełnego pakietu multimedialnego

Wraz ze stale rosnącą gamą usług wideo, coraz ciekawsze staje się odtwarzanie ich treści w najlepszej jakości. Dzięki wejściu HDMI MA 700 można to zrobić bez żadnych problemów - nawet głośność można regulować za pomocą pilota telewizora. Wszystkie podłączone źródła, od konsol do gier po dekodery, mogą również cieszyć się możliwościami dźwiękow

wzmacniacza hybrydowego

Spojrzenie na wieczność

To, co tutaj wygląda na metal, również jest z niego wykonane. Zaczyna się od masywnej obudowy, kontynuuje na przednim panelu wykonanym ze szczotkowanego aluminium, a kończy na elementach sterujących, które pozwalają również poczuć chłodny metal za każdym dotknięciem. Inaczej: czysta muzyka. Wejścia są dyskretnie wizualizowane za pomocą pojedynczych diod LED, których jasność można ściemniać dwustopniowo, aby nic nie odwracało uwagi od kuszącego blasku lampy.

Wzmacniacz i zasilacz

Kondensatory elektrolityczne z dużym ekranem Zasilanie w trybie czuwania zapewniające niskie zużycie energii w trybie czuwania Oceniono na 70 watów na kanał przy 4 omach i maksymalną całkowitą moc wyjściową do 250 W Transformator toroidalny o niskim polu rozproszonym Rozbudowany zasilacz z oddzielnie stabilizowanymi napięciami dla poszczególnych obwodów Dyskretnie zbudowany wzmacniacz mocy klasy A/B

Wejście BLUETOOTH®

Bluetooth® 5.0 / Qualcomm aptX®

Ogólne informacje:

- Przełączana funkcja głośności
- Wyświetlanie wybranego wejścia za pomocą diod LED z funkcją ściemniania (2 poziomy)
- Solidne aluminiowe elementy sterujące
- Zacisk głośnikowy ze stabilnymi, izolowanymi zaciskami śrubowymi do montażu kabli o dużych przekrojach
- Stabilne nóżki urządzenia z amortyzującą gumową wkładką
- Przełącznik mono (dla źródeł analogowych)
- Wyjście słuchawkowe z wysokiej jakości gniazdem jack 6,3 mm
- Pilot systemowy do sterowania wszystkimi funkcjami
- Stabilna metalowa obudowa z solidnym frontem ze szczotkowanego aluminium

Prekursor:

- Nagrywanie wyjścia o stałym poziomie
- Nagrywanie wyjścia o stałym poziomie
- Niskoszumowy przedwzmacniacz lampowy z podwójną lampą triodową ECC 81
- Cztery analogowe wejścia wysokiego poziomu
- Regulacja tonów wysokich/niskich, możliwość wyłączenia za pomocą funkcji bezpośredniej
- Wyjście subwoofera do podłączenia zewnętrznego, aktywnego subwoofera
- Wejście Bluetooth® 5.0 obsługuje wysokiej klasy standard audio „aptX®”
- Wysokiej jakości przetwornik cyfrowo-analogowy
- Dwa wejścia cyfrowe dla częstotliwości próbkowania do 192kHz/24Bit
- Wejście audio HDMI®/ARC z funkcją CEC (regulacja głośności za pomocą pilota do telewizora)
- Dodatkowe wejście audio 3,5 mm z przodu dla urządzeń przenośnych
- Wyselekcjonowane i wypalone rury
- Przedwzmacniacz gramofonowy MM z niskoszumowymi wzmacniaczami operacyjnymi i filtrem poddźwiękowym

Specyfikacja techniczna:

Pasmo przenoszenia:

- Filtr poddźwiękowy: 16 Hz, 18 dB/październik.
- CD/Streamer/Aux/Line 5Hz - 100kHz (-3dB) 20Hz - 20kHz (+/- 0,3dB)
- Phono 20Hz - 20kHz (+/- 0,8dB)

Pobór energii:

- Maksymalnie 300W, s0, 5

Wejścia cyfrowe:

- Obsługiwane głębie bitowe: 16/24bit, koncentryczny (RCA)
- Obsługiwane częstotliwości próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz optyczny (Toslink™)

Wejście BLUETOOTH®:

- Bluetooth® 5.0 / Qualcomm aptX®

Wymiary:

- Pilot zdalnego sterowania: 45 x 175 x 20mm
- Łącznie ze sterowaniem i zaciskami: 433 x 116 x 345 mm
- Pilot zdalnego sterowania: 45 x 175 x 20mm
- Jednostka główna: 433 x 116 x 300 mm