

Link do produktu: <https://www.wetu.pl/zestaw-naglosnieniowy-bta25a-cztery-mikrofony-sdr1403-p-2002.html>



Zestaw nagłośnieniowy BTA25A V.2 + cztery mikrofony SDR2403

W magazynie	gotowe do wysyłki
Numer katalogowy	BTA25A4M
Kod EAN	5904966301209
Kolumna statywowa	TAK
Ilość kanałów w Mikserze	Osiem
Rozmiar głośnika basowego	15"

Opis produktu

Zestaw nagłośnieniowy BTA25A4M V.2 z czterema mikrofonami, mikserem, kolumnami i akcesoriami

Zestaw nagłośnieniowy BTA25A4M to jeden z najbardziej topowych zestawów do uniwersalnego zastosowania wyposażony w cztery mikrofony SDR2403. Można go wykorzystać do prowadzenia większych konferencji za sprawą wielkich kolumn statywowych, które są wyposażone w największy głośnik basowy jaki występuje w kolumnach statywowych na rynku. Ilość Basu, która wydobywa się z 15calowego głośnika (38cm) pozwala na dynamiczne nagłośnienie imprezy tanecznej dla nawet 200osób na sali do 400m. Oczywiście bardzo wiele zależy od akustyki pomieszczenia dlatego warto uwzględnić też to, że w niektórych pomieszczeniach akustyka może znacznie poprawić efektywność sprzętu. Duży 8 kanałowy mikser z wbudowanym wzmacniaczem przyda się wtedy gdy poza mikrofonami i jednym laptopem zechcemy podłączyć dodatkowe instrumenty czy kolejne odtwarzacze. Ilość kanałów mówi o tym ile źródeł dźwięku może być jednocześnie słyszana w kolumnach. Za sprawą dobrej jakości wzmacniacza kolumny te będą dobrze i stabilnie nagłasniać większość imprez plenerowych. Mamy tu na myśli imprezy typu, dzień dziecka na świetlicy wiejskiej, szkolnym boisku czy zawody sportowe na orliku. Dodatkowe funkcje takie jak odtwarzacz MP3 i Wave z USB pomoże odtworzyć wcześniej przygotowane prezentacje na szkoleniach. Łączność Bluetooth umożliwi połączenie telefonu i przekazania muzyki z ulubionej playlisty do kolumn poza ośmioma kanałami miksera. Stanowi on jakby 9 kanał z tłem muzycznym i wędruje do wzmacniacza, aby wspólnie z mikrofonami, odtwarzaczami i



instrumentami dać możliwość prowadzić dowolny rodzaj imprez czy to tanecznych czy konferencyjnych no i oczywiście sportowych. Zestaw zawiera podstawowy komplet przewodów i przyłączy. Posiada też dobrej jakości zestaw mikrofonów 4 kanałowy, który stanowi właściwą podstawę do prowadzenia imprez niemalże każdego rodzaju, a także amatorskiego wokalu. W zestawie mikrofonów znajdują się dwa mikrofony doręczne oraz dwa mikrofony typu bodypack z opcją nagłówną oraz klipsami krawatowymi.

W gamie zestawów serii BTA jest to zestaw z największą kolumną statywową BTX115, którą najczęściej wybierają nasi klienci oraz największym pod względem ilości kanałów mikserem.

Chcąc wymienić najpopularniejszych nabywców tego zestawu śmiało możemy wymienić tu Szkoły, sale wiejskie, Gminne Ośrodki Kultury, sale weselne, Koła Gospodyń Wiejskich, początkujących DJ oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji.

Dodatkowym atutem dla nabywców zestawów od Brass Tone Audio jest gwarancja 24 miesiące bez względu na rodzaj użytkownika czy nabywcy. Gwarancja door-to-door w okresie 24 miesięcy od zakupu oraz bardzo dobry serwis pogwarancyjny z gwarancją dostępności części zamiennych do 10lat od zakupu sprzętu. Daje to pewność, że w przypadku uszkodzenia elementu takiego jak pokrętełko czy bluetooth o wartości kilkudziesięciu złotych nie wyrzucamy sprzętu za kilka tysięcy do śmieci.

Składowe zestawu BTA25A4M V.2:

- 2 kolumny Brass Tone Audio BTX115 o łącznej mocy 1400W
- 2 statywy kolumnowe STA1101
- Power mikser BTA1208 Brass Tone Audio
- Zestaw mikrofonowy SDR2403 Shudder, dwa mikrofony doręczne, dwa nagłowne + klipsy krawatowe
- Zestaw okablowania i przyłączy

Kolumna pasywna Brass Tone Audio BTX115 700W 1x15" to pełnozakresowy zespół głośnikowy odpowiedni do wszystkich zastosowań

BTX115 to pełnozakresowy głośnik PA odpowiedni do wszystkich zastosowań, dyskoteki konferencji czy szkoleniu. Dzięki wysokiej sprawności i konfiguracji 15", pełnozakresowe sygnały mogą być również odtwarzane z umiarkowaną mocą wzmacniacza. Nowy sterownik wysokotonowy typu C pracuje w zakresie wysokich częstotliwości. Obciążalność ciągła wynosi 300 Watów, szczytowa moc osiąga 700 Watów. Trapezowy system BTX115 pozwala to na bardziej precyzyjne dopasowanie do powierzchni.

Specyfikacja BTX115:

- Głośnik niskotonowy: 1 x 15", 1 x 38cm
- Magnes (woofer) 50 Oz, 2.5"
- Tweeter: PTC, 1,75" tytanowy
- Moc max: 700W,
- Moc RMS: 300W
- Pasmo przenoszenia: 35Hz-20kHz
- Czulość: 96dB
- Złącz: 2 x speakon (do połączeń równoległych)
- Impedancja: 8Ohm
- Posiada otwór na statywy

Wymiary produktu:

- Wysokość całkowita: 770 mm
- Szerokość front: 465 mm
- Szerokość tył: 300 mm



- Głębokość: 405 mm
- Wysokość nóżek: 15 mm

Opakowanie fabryczne:

- Wymiary: 480x460x825
- Waga brutto: 23,10kg
- Waga netto: 20,9 kg

Mikser Brass Tone Audio BTA1208 z wbudowanym wzmacniaczem 2x200W RMS, MP3, Bluetooth, USB

Mikser z wbudowanym wzmacniaczem 2x200W, dzięki któremu możemy złożyć mocny zestaw muzyczny, czy karaoke w ciągu 5 minut. BTA1208 zapewni amatorom i użytkownikom półprofesjonalnym łatwość obsługi i wszechstronność zastosowań. W ciągu kilku minut bez żadnego problemu możemy zestawić kompletny system PA zawierający mikrofony/ instrumenty i parę głośników. Wysokiej jakości układy zapewniają jasną, bezstratną reprodukcję wokalu. Skuteczny 3-pasmowy korektor na kanałach wejściowych. 16 wysokiej jakości cyfrowych efektów ustawień daje możliwość pełnego wykorzystania tego miksera do wielu, także profesjonalnych, zastosowań. Wbudowany odtwarzacz MP3 z USB umożliwi odtwarzanie utworów muzycznych bezpośrednio w urządzeniu. Dodatkowo wbudowany Bluetooth pozwoli na bezprzewodowe połączenie się z telefonem, tabletem czy innymi urządzeniami posiadającymi tę funkcję. Dzięki tej technologii ulubiona muzyka z twojego urządzenia popłynie wprost do podłączonych kolumn. Funkcja nagrywania na USB da możliwość zarejestrowanie odtwarzanych treści w wejściach liniowych miksera. To co zagraasz na zewnętrznym odtwarzaczu oraz wyśpiewasz do mikrofonów, możesz zarejestrować na nośniku USB.

Parametry ogólne BTA1208:

- Moc wyjściowa: 2x200W (40hm)
- Ilość kanałów: 8
- Rodzaj gniazd wejściowych: Jack 6.35mm i XLR
- Zasilanie Phantom 48V: Tak
- Odtwarzacz mp3: Tak
- Gniazdo USB: Tak
- Bluetooth: Tak
- Rejestратор: Tak
- Efekty: 16 efektów
- Czułość: 10dB- 60dB
- Wejścia XLR zbalansowane elektronicznie
- Wejścia mono jack 6.35mm niezbalansowane elektronicznie
- Zasilanie: 230V AC 50Hz
- Waga: 8kg

Korektor:

- Low +15dB (80Hz)
- Mid +15dB (2,5kHz)
- High +15dB (12kHz)

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR2403 wielokanałowe 120 kanałów 2x mikrofon doręczny 2x zestaw mikroport, bodypack

Zestaw mikrofonowy 4-kanałowy marki Shudder z serii 20 to bezprzewodowy system mikrofonowy UHF działający na zmiennych częstotliwościach. Seria ta została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości dźwięku i niezawodnej transmisji. Idealny dla profesjonalistów, DJ-ów, prezenterów, karaoke, występów publicznych i wszelkich wydarzeń gdzie wymagana jest swoboda ruchu i doskonała jakość audio. Każdy z nadajników posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje częstotliwość oraz status baterii



podłączonych mikrofonów.

Główne zalety zestawu mikrofonowego od Shudder serii SDR20:

- Zmienne kanały w mikrofonach - umożliwiają bezkolizyjną pracę wielu zestawom obok siebie
- Nowoczesna konstrukcja
- Mocowanie Rack 1U
- Wskaźnik poziomu rozładowania baterii
- Nowoczesny przycisk włączenia - cichy
- Czytelne wyświetlacze
- Walizka
- Produkt zaprojektowany w UE

W skład zestawu SDR2403 wchodzi:

- Cztery nadajniki mikrofonu bezprzewodowego (dwa nadajniki doreczne + dwa nadajniki bodypack z mikrofonami nagłównymi i mikrofonami krawatowymi)
- Baza mikrofonowa - odbiornik
- Przyłącze Jack 6.35mm - Jack 6.35mm
- Zasilacz sieciowy
- Baterie
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne nadajnika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Zmienne częstotliwości: po 30 na kanał (120 kanałów)
- Tryb oscylacji: częstotliwość zablokowana
- Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
- Moc RF: 10dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenie: $\leq 0.5\%$
- Specyfikacja baterii: 1.5V x 2 baterie AA
- Czas pracy ciągłej: 4-6 godzin (w zależności od rodzaju i pojemności baterii)

Parametry techniczne odbiornika:

- Zakres częstotliwości: 510-580MHz
- Tryb oscylatora: blokada częstotliwości układu
- Zmienne częstotliwości: po 30 na kanał
- Stabilność częstotliwości: ± 10 ppm
- Czułość odbioru: -95~-71dBm
- Zakres częstotliwości: 40Hz do 18000Hz
- Zniekształcenia: $\leq 0.5\%$
- Stosunek sygnału do szumu: ≥ 90 dB
- Wyjście audio: 350mV (maksymalnie)
- Napięcie DC: DC 12V 5W

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie

Wysokiej jakości profesjonalny statyw kolumnowy Brass Tone Audio STA1101 to bardzo solidny i wyjątkowo prosty w obsłudze stelaż oparty na trójnożnej podstawie. Dzięki czarnej matowej i masywnej obudowie statyw nabiera nowoczesnego designu. Statyw ten ma możliwość bez najmniejszego problemu uregulować wysokość, aby dopasować ją do naszych potrzeb. Dodatkowym ułatwieniem tego sprzętu jest rygiel, który po umieszczeniu w odpowiednim miejscu, pozwala nam przestawić statyw tak, aby podczas przenoszenia całość nie rozsuwała się. Dzięki dołączonej do zestawu podstawie, statyw STA1101 można użyć zarówno jako statyw kolumnowy, jak i stojak do kabiny akustycznej. W zestawie załączony jest podstawa dla stojaka do kabiny akustycznej.

Specyfikacja STA1101:

- Minimalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 120cm
- Maksymalna wysokość od podłogi przy maksymalnym rozłożeniu podstawy: 190cm
- Rozstaw nóg względem siebie: 100cm x 100cm x 100cm
- Wymiary podstawy stojaka do kabiny akustycznej: 18cm x 12cm



- Średnica elementu wysuwanego: 3,5cm
- Waga całkowita: 2,9kg

Zestaw okablowania i przyłączy

umożliwi połączenie elementów zestawu w całość, a dodatkowe redukcje oraz przyłącza dadzą możliwość skorzystania z kanałów miksera do podłączenia laptopa, telefonu czy innego źródła dźwięku za pomocą przewodu.

[Czytaj więcej](#)

